



BUBENDORFF

fabricant français
de volets roulants
et de moteurs
électriques ou solaires

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

S.A.V. Pièces,
main-d'oeuvre
déplacement

30 ANS

Voir les offres



BUBENDORFF

LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE



 Trustpilot



4,6 sur 5 • Excellent

Les protections solaires **BUBENDORFF**



Économies d'énergie en été

Le volet Bubendorff permet de gagner jusqu'à 6°C de fraîcheur*



Économies d'énergie en hiver


Le volet Bubendorff renforce l'isolation contre le froid



Retardateur d'effraction

Verrous automatiques anti-relevage intégrés sur tous les tabliers aluminium

Le volet roulant à lames orientables **BUBENDORFF**



▲ Position lames ouvertes
(protection solaire et apport de lumière)
▶ Position lames fermées
(protection solaire et fine luminosité)

Pour une luminosité naturelle

40 fois plus de passage d'air qu'un volet classique

6°C de fraîcheur gagnés avec le mode CLIMAT+*

4 fois plus de luminosité naturelle qu'un volet classique*

Le volet roulant à lames ajourables **BUBENDORFF**



Pour une très bonne occultation

Le store extérieur en toile zippée **BUBENDORFF**



Pour une luminosité tamisée

BUBENDORFF le volet infatigable



Chaque volet est testé pour **30 000 montées-descentes**, soit 3 montées et descentes par jour pendant 30 ans.

Test réalisé sous contrôle d'huissier.




Tous les tabliers et encadrements Bubendorff offrent une **résistance accrue de série aux environnements corrosifs**.



Les techniciens Bubendorff réparent vos volets **à domicile pendant 30 ans**. Prenez RDV sur bubendorff.com

Chaque volet porte un **numéro de série S/N unique**. Ce suivi permet à Bubendorff d'assurer une traçabilité complète et de permettre la **réparabilité de votre produit pendant 30 ans**.




Le service à domicile BUBENDORFF

La tranquillité à la carte, **c'est vous qui choisissez**



Avec un Pack SAV, les techniciens Bubendorff se déplacent chez vous et **réparent votre volet gratuitement**.



Scannez votre volet et choisissez votre RDV en ligne 24h/24, 7j/7

Les techniciens Bubendorff se déplacent chez vous

★ Trustpilot
★★★★★
4,6 sur 5 • Excellent**

Une qualité de service reconnue par des milliers de clients satisfaits

Les volets, stores et moustiquaires Bubendorff sont couverts par une garantie commerciale de 2 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement.

* En option. Prix conseillé TTC au 01/01/2026. Pour les volets uniquement. ** Note moyenne basée sur 7023 avis au 04/03/2026. Les conditions générales de vente et d'intervention sont disponibles sur www.bubendorff.com



MONO iD4
Volet aluminium de rénovation à fixer sur la façade ou sous le linteau



Design de caissons exclusif © sans vis apparente



Option moustiquaire disponible*



TRADI iD4
Volet aluminium traditionnel à intégrer dans un caisson existant



Option moustiquaire disponible*



MONO ITE iD4
Volet aluminium de rénovation à intégrer dans une isolation thermique par l'extérieur



Option moustiquaire disponible*



BLOC iD4
Volet bloc-baie aluminium à monter sur tous types de fenêtres



+399 € TTC*

VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES

Disponible en Mono iD4, Tradi iD4 et Mono ITE iD4



Option moustiquaire disponible*



+449 € TTC*

ZIP iD4
Store extérieur vertical en toile zippée



Prix conseillés TTC**, pose par un professionnel incluse

Toutes dimensions, toutes motorisations et toutes teintes standard



1 volet:
= **949 € TTC posé**
par volet



2 volets:
= **849 € TTC posé**
par volet



3 volets et plus:
= **749 € TTC posé**
par volet

Plus-value supplémentaire à définir par le professionnel : en cas de prestation supplémentaire (finitions, dépose et évacuation d'anciens produits...), d'accès complexes (nacelle, échafaudage...) ou de distance supérieure à 30 minutes du point de vente.

* En option. Prix conseillé TTC (hors éco-contribution) au 01/01/2026.
Moustiquaire intégrée au volet : +160€ TTC.

** Prix conseillé unitaire TTC posé au 01/01/2026 (hors option et hors éco-contribution) valable en France métropolitaine hors terres insulaires et calculé sur la base du taux de TVA applicable pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Sous réserve de faisabilité technique.

Les teintes BUBENDORFF



Tablier

+45 €
TTC*
par volet



Encadrement

+30 €
TTC*
par volet
sans saison



Encadrement

+45 €
TTC*
par volet
avec saison

12 teintes
standard

Tablier orientable ou ajourable
et encadrement

Blanc (RAL 9016) 100	Gris anthracite (RAL 7016) 117
Gris clair (RAL 7035) 105	Gris quartz (RAL 7039) 119
Aluminium clair Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006 115	Gris terre d'ombre (RAL 7022) 125
Blanc perlé (RAL 1013) 225	Brun sépia (RAL 8014) 240
Chêne doré 310	Noir sablé (AKZO 2100S) 403
Aluminium gris (RAL 9007) 112	Noir foncé (RAL 9005) 120

30 teintes
élargies

Tablier ajourable
et encadrement

Blanc pur (RAL 9010) 9010	Gris fenêtre (RAL 7040) 7040	Noir graphite (RAL 9011) 9011	Gris pierre (RAL 7030) 7030	Gris sablé (AKZO 2900S) 0407
Blanc cassé (RAL 9001) 9001	Gris argent (RAL 7001) 7001	Gris ardoise (RAL 7015) 7015	Vert pâle (RAL 6021) 6021	Sablé mat (DB703) 0624
Ivoire clair (RAL 1015) 1015	Gris poussière (RAL 7037) 7037	Bleu saphir (RAL 5003) 5003	Vert mousse (RAL 6005) 6005	Noir sablé (AKZO 2200S) 0404
Champagne (AXALTA Amodic) 0855	Gris basalte (RAL 7012) 7012	Bleu gentiane (RAL 5010) 5010	Vert sapin (RAL 6009) 6009	Bleu sablé (AKZO 2600S) 0736
Beige gris (RAL 1019) 1019	Gris noir (RAL 7021) 7021	Bleu pastel (RAL 5024) 5024	Rouge pourpre (RAL 3004) 3004	Gris sablé (AKZO 2500S) 0767
Gris beige (RAL 7006) 7006	Bronze 1247F (AXALTA 0822) 0822	Brun gris (RAL 8019) 8019	Brun noisette (RAL 8011) 8011	Mars (AKZO 2525S) 0408

Tablier pour ROLAX iD4 uniquement en teintes 100, 115 et 117
Encadrement MOSTIX iD4 uniquement en teintes 100, 117 et 240
Teinte encadrement 310 non disponible en MONO ITE iD4, ZIP iD4 et ROLAX iD4

Mise en service progressive des teintes tablier élargies et des teintes standard pour tablier à lames orientables sur le 1^{er} semestre 2026.



Protection solaire accrue

Un tablier de couleur claire bloque 95% du rayonnement solaire, contre 90% pour les autres.



Panachage des teintes

Personnalisez vos volets en associant une teinte du nuancier standard (tablier ou encadrement) avec une des 12 teintes standard ou 30 teintes élargies.


3 toiles ZIP
standard

Toile fibre de verre / PVC
Transparence et passage d'air : 5%



624

Gris clair / Anthracite



654

Perle



675

Lin / Blanc

Les motorisations fabriquées par BUBENDORFF

Bubendorff conçoit et produit tous ses moteurs dans ses usines en France et en Allemagne.



RADIO SOLAIRE

- Fonctionne à l'énergie solaire : pose rapide sans travaux électriques
- Fiable été comme hiver, sans ensoleillement direct et sans chargeur de secours
- Option panneau déporté jusqu'à 2,70 m pour accéder à la lumière (+50€ TTC)



RADIO UNIVERSEL

- 1^{er} moteur bi-protocole compatible avec les univers Bubendorff et Zigbee 3.0**
- Moteur à faible consommation électrique (-70% par rapport à la génération précédente)
- Compatibilité directe avec 7 systèmes domotiques différents



RADIO HYBRIDE

- Moteur secteur intégrant une batterie pour un fonctionnement même en cas de coupure de courant
- Peut être piloté par sa télécommande radio ou un inverseur filaire
- Faible consommation électrique

legrand Netatmo DELTA DORE

HEXACONNECT • REXEL • ALEXA • IKEA ...

* En option. Prix conseillé TTC (hors éco-contribution) au 01/01/2026.

** Certification Zigbee en cours. Liste des box domotiques compatibles sur doc.bubendorff.com. Zigbee, Netatmo, Legrand, Delta Dore, Rexel, Hexaom et leurs systèmes associés sont des marques indépendantes déposées.


Les teintes représentées sur cette page sont indicatives, elles sont destinées à donner une perception générale. RAL, AKZO : teinte approchante. AKZO NOBEL est une marque déposée.


La domotique BUBENDORFF

● Commande groupée CLIMAT+

Mode commande groupée (manuel) :
Commande jusqu'à 30 volets simultanément.

Mode CLIMAT+ (automatique) :
Adaptation du volet en fonction de la température et de l'ensoleillement pour maximiser les économies d'énergie.


Activer CLIMAT+ sur chaque volet: appuyer 4 secondes sur la touche  de la commande du volet (LED verte : CLIMAT+ activé / LED rouge : désactivé).



CLIMAT+ contrôle la température intérieure

Position aération : volet à environ 20cm du bas ou lames ouvertes pour le volet à lames orientables

EN ÉTÉ



Position aération en cas de forte température intérieure


CLIMAT+ économise la climatisation



CLIMAT+ contrôle la température intérieure et extérieure

Nécessite au moins 1 volet à motorisation solaire Bubendorff.


EN ÉTÉ



Position aération en cas de forte température intérieure / extérieure et de fort ensoleillement

CLIMAT+ économise la climatisation

EN HIVER



Fermeture complète à la tombée de la nuit en cas de faible température extérieure

CLIMAT+ économise le chauffage



● Horloge programmable

Automatisez et pilotez simplement vos volets Bubendorff sans connexion à internet.



- Automatisation des mouvements aux horaires programmés sur 1 groupe
- Pilotage manuel de 4 groupes de volets
- Simulation de présence



● iDiamant with Netatmo

Automatisez et pilotez vos volets Bubendorff sur l'application Home+Control.



- Automatisation des mouvements par programmation crépusculaire ou horaire
- Pilotage manuel des volets à distance
- Simulation de présence



Les autres solutions **BUBENDORFF**

MOSTIX ID4 La ventilation sans insectes

Toile fibre de verre / PVC

- = 449 € TTC posé/unité*
- = 349 € TTC posé/unité*
- dès 3 unités = 299 € TTC posé/unité*

Pour les fenêtres

Pour les portes-fenêtres

Pour les baies vitrées

MOSTIX ID4 est la gamme de moustiquaires indépendantes **enroulables sur mesure de Bubendorff**. Disponibles en versions verticale ou latérale.

+200 € TTC**

+550 € TTC**

ROLAX ID4 Le confort des vérandas et verrières

jusqu'à 6 mètres

Temps	avec tablier ROLAX	sans tablier ROLAX	avec tablier ROLAX
11h	25°C	25°C	25°C
12h	26°C	26°C	26°C
13h	27°C	42°C	27°C
14h	28°C	49°C	28°C
15h	28°C	49°C	28°C

Température à l'intérieur de la véranda

Test réalisé sous contrôle d'huissier.

ROLAX ID4 agit comme un **bouclier thermique contre le rayonnement solaire et contre le froid** pour profiter toute l'année de la véranda ou la verrière.

Solutions de modernisation Pour rénover votre installation

Moteurs Bubendorff

Axes motorisés Bubendorff

Moteur solaire Bubendorff

Remplacement du moteur ou du tablier de vos volets roulants


Motorisation de vos volets roulants manuels

Motorisation de vos volets battants manuels

*Prix conseillé unitaire TTC posé au 01/01/2026 (hors option et hors éco-contribution) valable en France métropolitaine hors terres insulaires et calculé sur la base du taux de TVA applicable pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Sous réserve de faisabilité technique.

**En option. Prix conseillé TTC (hors éco-contribution) au 01/01/2026.

Nos engagements



Production locale

Tous les volets et moteurs sont fabriqués par Bubendorff dans ses 5 usines en France et son usine en Allemagne.



Le volet infatigable

Bubendorff est la seule marque à tester tous ses volets roulants motorisés 30 000 montées/descentes.

Test réalisé sous contrôle d'huissier.



SAV pendant 30 ans

Bubendorff propose un service de réparation à domicile pendant 30 ans en utilisant des pièces d'origine ou compatibles.

Nos actions environnementales

Bilan des gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) réalisé avec une entreprise experte du domaine entre 2021 et 2025.



ÉMISSIONS DE CO2

Plus de 15 millions d'euros investis, sans demande de subvention, afin de réduire de 70% les émissions de CO2 liées à l'exploitation.

Cette réduction atteint -90% en prenant en compte les compensations CO2 et le mix énergétique 100% renouvelable.



UTILISATION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Abandon du fioul et du gaz au profit de la biomasse via l'entretien de forêts en France avec l'ONF et le CNPF.

Installation de 17.000 m² de panneaux solaires et complément énergétique 100% renouvelable.



CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE

60 projets de sobriété énergétique visant à assurer notamment l'optimisation du processus de fabrication et de livraison.

Ces actions réalisées entre 2021 et 2025 ont permis la réduction de 40% de la consommation d'énergie primaire dès 2025.

Nos certifications environnementales

L'utilisation quotidienne des volets motorisés Bubendorff sur 30 ans permet de générer des économies d'énergies et de CO2 qui compensent l'impact carbone sur leur cycle de vie.

Les économies d'énergie et de CO2 ont été évaluées par Bubendorff dans un système élargi tenant compte de l'impact du chauffage.



75,6



95 à Nantes

113 à Strasbourg

Valeurs en kilo équivalent CO2/m² pour un volet MONO solaire piloté d'1,25 m x 1,25 m sur son cycle de vie (30 ans)

Économies CO2 calculées par un organisme expert indépendant, sur la base des économies de chauffage réalisées en hiver

Impact CO2 issu des fiches FDES selon norme NF EN15804+A2, disponibles sur www.inies.fr



Pour la pose de vos produits
BUBENDORFF
fait confiance à :

doc.bubendorff.com

