

XXX : valeur à indiquer sur le bon de commande
RAL, AKZO : teinte approchante

MONO - TRADI - BLOC

TYPE 1 : tarif de base - TYPE 2 : option

iD3 & iD+

Blanc OR	100 (RAL 9016)	Gris anthracite OR	117 (RAL 7016)	Teintes type 2 pour tablier & encadrement
Gris clair	105 (RAL 7035)	Brun sépia	240 (RAL 8014)	
Aluminium clair OR	115 Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006	Chêne doré	310	
Blanc perlé	225 (RAL 1013)	Noir sablé	403 (AKZO 2100S)	

TYPE 1

OR : teintes disponibles pour tablier à lames orientables

iD+

Aluminium gris	112 (RAL 9007)
Gris quartz	119 (RAL 7039)
Noir foncé	120 (RAL 9005)
Gris terre d'ombre	125 (RAL 7022)
Rouge pourpre	150 (RAL 3004)
Gris sablé	407 (AKZO 2900S)

TYPE 2

ROLAX

TYPE 1 : tarif de base - TYPE 2 : option

iD3

Blanc T E	100 (RAL 9016)	Gris anthracite T E	117 (RAL 7016)
Aluminium clair T E	115 Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006	Brun sépia E	240 (RAL 8014)
Blanc perlé E	225 (RAL 1013)	Noir sablé E	403 (AKZO 2100S)

TYPE 1

Teintes type 2 uniquement pour **encadrement**

T = teinte tablier
E = teinte encadrement
RAL : teinte approchante

Résistance renforcée à la corrosion

Tous nos tabliers aluminium offrent une **résistance renforcée** aux environnements corrosifs sur l'ensemble du nuancier.

Tous nos **encadrements** thermolaqués des nuanciers standard et élargi sont texturés et classés Haute Durabilité selon la norme ISO 16474-2:2013.

DÉFINITION

MONO : coulisses et lame finale texturées, caisson satiné en type 1 et texturé en type 2

TRADI, TRADI TITAN, TRADI TITAN INTÉGRÉ, BLOC Y : coulisses et lame finale texturées

BLOC N Th & R Th : coulisses et lame finale texturées, teinte lame finale coordonnée au tablier

ROLAX : caisson, coulisses, coupe-vent et bavette murale texturés

Février 2024

XXX : valeur à indiquer sur le bon de commande
RAL, AKZO : teinte approchant

● **iD-ZIP**

■ **iD3**

Toiles standard	Code teinte
	624
Gris clair / Anthracite	
	654
Perle	
	674
Lin / Blanc	



■ **iD+**

Toile occultante	Code teinte
	620
Gris / Anthracite*	



*Face intérieure gris clair
LA maxi 2100 / HB maxi 2800



Coefficient d'ouverture de 5% (pourcentage d'ajours dans la toile).



Coefficient d'ouverture de 0%, pour une occultation totale

■ **iD+**

Toiles standard	Code teinte	Toiles standard	Code teinte	Toiles standard	Code teinte
	624		634		682
Gris clair / Anthracite		Gris		Gris / Sable	
	654		644		684
Perle		Gris / Blanc perle		Sable / Bronze	
	674		650		690
Lin / Blanc		Blanc / Perle		Bronze	
	604		660		692
Noir pur		Safari		Basalte / Bronze	
	610		664		694
Gris anthracite		Lin		Lin / Lichen	
	614		670		696
Gris basalte		Sable / Blanc		Palme	
	630		680		698
Gris / Blanc		Sable / Sable		Perle / Azur	

● **TEINTES ENCADREMENT ALUMINIUM**

■ **iD3 & iD+**



TYPE 1 : tarif de base	
Blanc	100 (RAL 9016)
Gris clair	105 (RAL 7035)
Aluminium clair	115 Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006
Blanc perlé	225 (RAL 1013)

TYPE 1

■ **iD+**

TYPE 2 : option	
Aluminium gris	112 (RAL 9007)
Gris quartz	119 (RAL 7039)
Noir foncé	120 (RAL 9005)
Gris terre d'ombre	125 (RAL 7022)
Rouge pourpre	150 (RAL 3004)
Gris sablé	407 (AKZO 2900S)

TYPE 2

■ **DÉFINITION**

ID-ZIP ID3 : caisson satiné, coulisses et barre de charge texturées

ID-ZIP ID+ : caisson, coulisses et barre de charge texturés

Février 2024

● **TEINTES ENCADREMENT ÉLARGIES**

Caisson, coulisses et lame finale texturés

RAL TEXTURÉS Collection Interpon Structura D2525 - AkzoNobel

Télégris 4 E 7047	Gris Agate E 7038	Gris Fenêtre E 7040	Gris Argent E 7001	Gris Poussière E 7037				
Gris Graphite E 7024	Gris Basalte E 7012	Gris Signalisation E 7043	Gris Ardoise E 7015	Gris Noir E 7021				
Blanc pur E 9010	Blanc Cassé E 9001	Ivoire clair E 1015	Beige Gris E 1019	Gris Pierre E 7030	Gris Beige E 7006	Brun Noisette E 8011	Brun Gris E 8019	
Bleu Pastel E 5024	Bleu Distant E 5023	Bleu Gentiane E 5010	Bleu Saphir E 5003	Vert Pâle E 6021	Vert Mousse E 6005	Vert Sapin E 6009	Rouge Vin E 3005	

TEINTES TEXTURÉES

Gris Sablé E (AKZO 2500S) 0767	Mars 2525 E 0408	Bleu Sablé E (AKZO 2600S) 0736	Brun 1247F E (AXALTA) 0822	Noir Sablé E (AKZO 2200S) 0404
---	------------------------	---	-------------------------------------	---



Résistance renforcée à la corrosion

Tous nos tabliers aluminium offrent une **résistance renforcée** aux environnements corrosifs sur l'ensemble du nuancier.

Tous nos **encadrements** thermolaqués des nuanciers standard et élargi sont texturés et classés Haute Durabilité selon la norme ISO 16474-2:2013.

● **TEINTES ENCADREMENT SPÉCIFIQUES**

Caisson, coulisses et lame finale

Disponible uniquement pour les devis chantier.
Nous consulter.



Exemple

3 | 0 | 0 | 5 | B

AkzoNobel et AXALTA sont des marques déposées